



Zestaw Audio Siedle  
Basic  
SET CAB 850-3 E/W  
210008744-00

## Opis produktu

Zestaw audio Siedle Basic w technologii magistrali z funkcją przywołania, rozmowy i otwierania drzwi.

Liczba klawiszy wywoływania: 4

Każdy zestaw Basic można rozszerzyć o dobrane stacje drzwi i stacje wewnętrzne oraz uzupełnić o funkcje przełączania i podłączenie do sieci telefonicznej.

Zakres dostawy:

- stacja zewnętrzna audio Siedle Compact (CA 850-4 E)
- 3 stacje wewnętrzne wideo Siedle Basic (AIB 150-...)
- zasilacz zestawu (SNG 850-...)

Najważniejsze cechy SNG 850-0

- 10 adresów magistrali do zasilania składników sieci
- wbudowany styk elektrozaczepek drzwiowego i światła
- programowanie: ręczne, Plug+Play lub oprogramowanie komputerowe

## Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KGnr artykułu
SET CAB 850-3 E/W	Zestaw Audio Siedle Basic	Stal szlachetna szcztokowana	A 210008744-00



## Części zamienne

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG	nr artykułu
AIB 150-...	Zacisk przyłączeniowy	Błękit	E	200049391-00
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ STA/STV 850-...	Głośnik	pozostałe	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU 850-...	Wkładka z napisem do tabliczki informacyjnej	biały	E	200029872-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	pozostałe	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle Śrubokręt	pozostałe	E	200029931-00
CA 812-4, CA 850-4 E	Obudowa-Część górna	Stal szlachetna szcztokowana	E	210008753-00
CA 812-4, CA/CAU 850-4	Górna część tabliczki z nazwiskiem	przezroczysty	E	200029866-00
CA 812-4, CA/CAU 850-4	Wkładka z napisem do tabliczki z nazwiskiem	biały	E	200029871-00
CA 850-4 E	Audio-Stacja zewnętrzna Siedle Compact	Stal szlachetna szcztokowana	A	210008735-00

Zestaw Audio Siedle  
Basic  
SET CAB 850-3 E/W

210008744

Strona 2





Zestaw Audio Siedle  
Basic  
SET CAB 850-3 E/W

210008744

Strona 3

---

SNG 850-0 Zestaw-Zasilacz sieciowy	Informacja o produktach	5,7 MB	Pobieranie
AIB 150-0 Wewnętrzna stacja audio Siedle Basic	Deklaracja Zgodności	1,8 MB	Pobieranie
	Deklaracja Zgodności	1,8 MB	Pobieranie
	Dodatkowe informacje	109 kB	Pobieranie