



Wideo-Stacja
zewnętrzna Siedle
Compact
CV 850-2-02 E
210008755-00

Opis produktu

Stacja zewnętrzna wideo Siedle Compact z technologią magistrali z funkcją przywołania, rozmowy, wizji i otwierania drzwi, jako urządzenie uzupełniające do stacji zewnętrznej zestawu wideo Siedle Basic SET CVB 850-2. Liczba zintegrowanych klawiszy wywoływania: 2

Najważniejsze cechy systemu:


- zintegrowana kamera z automatycznym przełączaniem trybu dziennego/nocnego, oświetleniem ledowym i 2-stopniowym ogrzewaniem
- zintegrowany głośnik przydrzwiowy
- regulacja głośności rozmowy
- liczba zintegrowanych klawiszy wywoływania: 1, 2
- możliwość aktywowania akustycznego sygnału potwierdzenia przycisków
- możliwość wymiany od strony przedniej podświetlonych tabliczek opisowych
- do montażu natynkowego z oblicówką ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Dane techniczne

typ styku:	Zestyk zwierny 24 V, 2 A
stopień ochrony:	IP 54, IK 8
temperatura otoczenia:	-20 °C do +40 °C
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	82 x 226 x 35

Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KGnr artykułu
CV 850-2-02 E	Wideo-Stacja zewnętrzna Siedle Compact	Stal szlachetna szczotkowana	E 210008755-00



Wideo-Stacja
zewnętrzna Siedle
Compact
CV 850-2-02 E

210008755

Strona 2





Wideo-Stacja
zewnętrzna Siedle
Compact
CV 850-2-02 E

210008755

Strona 3

CV 850-...

Informacja o produktach

1,9 MB

Pobieranie

Deklaracja Zgodności

782 kB

Pobieranie

Dodatkowe informacje

43,6 kB

Pobieranie