

Zasilacz
PSM 1 12 24
210010340-00



Opis produktu

Zasilacz sieciowy w obudowie tablicy rozdzielczej do centralnego zasilania domofonów IQ i magistralnych paneli wizyjnych.

Jeden PSM 1 12 24 zasilają maksymalnie 1 domofony lub jeden magistralny panel wizyjny. W instalacjach z magistralnymi panelami wizyjnymi mogą być używane maks. dwa PSM.

Dane techniczne

napięcie robocze:	110–240 V AC, 50/60 Hz
prąd roboczy:	265 mA
napięcie wyjściowe:	24 V DC +/-3 %
prąd wyjściowy:	0,5 A
zabezpieczenie:	T 0,8
Klasa ochrony:	II
temperatura otoczenia:	-10 °C do +50 °C
jednostka podziału (TE):	1
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	17,5 x 96 x 68

Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
PSM 1 12 24	Zasilacz	pozostałe	D 210010340-00

Zasilacz
PSM 1 12 24

210010340

Strona 2





Zasilacz
PSM 1 12 24

210010340

Strona 3

PSM 1 12 24 Zasilacz

Podręcznik systemowy	13,5 MB	Pobieranie
Deklaracja Zgodności	127 kB	Pobieranie
Dodatkowe informacje	109 kB	Pobieranie