

Smart Gateway
SG 150-0

210007449-00



Opis produktu

Smart Gateway: Urządzenie do szyny montażowej do prywatnego lub profesjonalnego zastosowania w mniejszych instalacjach (obejmujących do 10 elementów sieci obsługujących protokół IP).

Dane techniczne

napięcie robocze:	20–50 V DC, PoE wg 802.3af
prąd roboczy:	maks. 400 mA
stopień ochrony:	IP 20
temperatura otoczenia:	0 °C do +40 °C
jednostka podziału (TE):	6
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	107 x 109 x 60

Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG	nr artykułu
SG 150-0	Smart Gateway	czarny	D	210007449-00


Osprzęt


Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG	nr artykułu
BLC 250-0	Licencja magistralna Client	pozostałe	S	200048823-00
BLT 250-0	Licencja magistralna do łącza telefonii	pozostałe	S	210006329-00
BLT 251-0	Licencja magistralna do łącza telefonii	pozostałe	S	210008136-00

Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Strona 2





Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Strona 3

SG 150-0 Smart Gateway	Dodatkowe informacje	260 kB	Pobieranie
SG 150-0 Smart Gateway	Informacja o produktach	561 kB	Pobieranie
Siedle Finder SG 150/650-...	Deklaracja Zgodności	759 kB	Pobieranie
	Software	21,9 MB	Pobieranie
	Uruchomienie Instrukcje	1,1 MB	Pobieranie
	Dodatkowe informacje	109 kB	Pobieranie
SG 150-0 Release Notes V 2.2.0	Uwagi do wersji	179 kB	Pobieranie
SG 150-0 Release Notes V 2.3.0	Uwagi do wersji	178 kB	Pobieranie